ADVANTEST

現場のケーブルなくしませんか?

建物の振動実験　振動・応力モニタリング

建物の振動実験では振動（加速度）や応力（ひずみ）の評価を行います。建物と測定器が離れているためケーブル引き回しや、断線時の復旧に工数がかかります。AirLogger™ を使用することで簡単にデータ取得することができます。

測定イメージ

有線計測の場合

- 測定器は構造物の外へ設置
- 実験準備（引き回し）に工数がかかる
- ケーブル断線の可能性高い

無線計測の場合

- 配線スッキリ
- 測定場所の近くへロガー設置可能

- 測定データはリアルタイム表示も可能
- 測定データはPCにCSVで保存可能
- 通信距離 10m
  （測定中データは内蔵メモリへ保存）
- 測定ユニットは電池駆動
- 同時測定可能台数 最大25ユニット

AirLogger™

必要機材 例：建築物、加速度9ch測定の場合	型式	数量	単価	小計	備考
動ひずみ測定ユニット	WM2000SB-000-01	3	¥172,000	¥516,000	防水アタッチメント付属
PC通信ユニット	WM2000ZA-000-01	1	¥57,000	¥57,000	
高速データレシーバ	WM2000ZC	1	¥34,000	¥34,000	
加速度センサ※1	—	9	—		お客様手配
PC（windows）	—	1	—		お客様手配

※1 加速度センサは、お客様が所有しているものを使用可能
※2 測定用PCアプリケーションは無償でダウンロードできます。

合計：¥607,000（税抜）

株式会社アドバンテスト　新事業推進室　E-mail：info_wm@advantest.com　TEL：03-3214-7502

All Rights Reserved - Advantest Corporation